



**Certipro®**

Certificatie- en keuringsdienst van VITO nv

Boeretang 200  
BE-2400 MOL

Tel : 014 33 50 81  
Fax : 014 33 50 85

website : [www.certipro.be](http://www.certipro.be)

# Quarea & Vlaminor zorgsysteem

Technische fiche Q2-SB250-AG-SF-I  
horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007



## Gerecycleerde granulaten conform CRT-LB-001 Ongebonden Mengsel (Asfaltgranulaat NT) SF type I (0 - 40 mm)

OBBC (Q2)

met maatschappelijke zetel en productiezetel te WetterseSteenweg 6 , 9860 Oosterzele

**Toepassing:** Steenslagfundering met continue korrelverdeling type I volgens SB250

### **Eigenschappen:**

#### **1. Samenstelling: RcNR, Rcug30-, Rb10-, Ra70, Rg2-, X1- en FL5- volgens NBN EN 13242**

De fractie tussen 4 en 63 mm heeft de volgende samenstelling (in massapercentage) volgens EN 933-11:

- maximaal 30% aan betonachtige materialen, ongebonden of hydraulisch gebonden materialen, natuursteen of glas (Rcug30-)
- 0
- maximaal 10% aan metselwerkachtige materialen (Rb10-)
- minimaal 70% aan bitumineuze materialen (Ra70)
- maximaal 2 % aan glasachtige materialen (Rg2-)
- maximaal 1 % aan andere materialen (X1-)
- maximaal 5 cm<sup>3</sup>/kg aan vlottende materialen (FL5-)

#### **2. Korrelverdeling: volgens SB250 (v3.1) 5-4.3 tabel 5-4-1**

Zeven (mm)	Doorval (%)	
	ondergrens	bovengrens
56	100	100
40	90	99
20	55	85
10	35	65
4	22	50
2	15	10
1	10	35
0,5	0	20
0,063	0	7



**Certipro®**

**Fiche nr:  
Q2-SB250-AG-SF-I**

Certificatie- en keuringsdienst van VITO nv

Boeretang 200  
BE-2400 MOL

Tel : 014 33 50 81  
Fax : 014 33 50 85

website : [www.certipro.be](http://www.certipro.be)

### **3. Aanvullende kenmerken**

Vlakheidsindex (NBN EN 933-3):	FI <sub>35</sub>
Percentage gebroken en ronde stenen (NBN EN 933-5):	C <sub>50/10</sub>
Kwaliteit van de fijne deeltjes (NBN EN 933-9):	MBF <sub>10</sub>
Droge volumieke massa (NBN EN 1097-6):	NPD
Organische stoffen die de binding en verharding beïnvloeden (NBN EN 1744-1 § 15.1)	OS <sub>Pass</sub>

### **4. Milieuhygiënische kenmerken**

conform Vlarema

### **5. informatie werf**

(certificaat enkel geldig wanneer de gegevens van de werf ingevuld zijn)

Naam Klant:	Click here to enter text.
Adres werf:	Click here to enter text.
Lever- of breekperiode:	Click here to enter text.
Aantal tonnages <sup>(1)</sup> :	Click here to enter text.
Afvoer <sup>(2)</sup> :	Click here to enter text.
Opmerkingen:	Click here to enter text.


(1): Indien het handelt om een certificaat van een vaste locatie, wordt hier het totaal aantal tonnage weergegeven dat is afgevoerd naar de bedoelde werf. Indien het handelt om een certificaat van een mobiele breker, wordt hier het totaal aantal tonnage weergegeven dat is gebroken door de mobiele breker op de bedoelde werf.

(2): Enkel van toepassing indien het handelt om een mobiele werf. Hier wordt het totaal aantal tonnage gerecycleerde granulaten aangegeven dat is afgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de mobiele breker.

Deze technische fiche werd afgeleverd op  
(versie 190326)

**06/11/2019**

**Handtekening OBBC (Q2)**



De geldigheid eindigt ten laatste op

**25/06/2022**

**Waarmerk Certipro**



<https://certipro.vito.be/nl/overzicht-certificaten>



Enkel vrachten met dit type product begeleid door een geldige afleveringsbon met oplopend nummer en verwijzing naar deze technische fiche en waarvan de geldigheid bevestigd wordt op de website van CERTIPRO®, voldoen aan de eisen van het certificatiereglement en het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten. De geldigheid van het certificaat ,een geactualiseerde lijst van de producenten die onder het certificaat vallen en/of eventuele sancties, zijn raadpleegbaar op de website van CERTIPRO®. Zie QR-code